




Guía de Instalación

Model No. NS-SOTVP



Rango Montaje
22.5-31.6 cm



Distancia Techo
13 cm




Peso Soportado




PRECAUCIÓN:
NO EXCEDA DEL PESO
MÁXIMO INDICADO.

ATENCIÓN


- No comience la instalación de este producto si no a leído y comprendido las instrucciones y precauciones de este manual de instrucciones. Si usted tiene alguna pregunta sobre este manual, por favor pongase en contacto con su distribuidor.
- Por favor consulte las recomendaciones del fabricante para la distancia necesaria de la pared, para evitar riesgos de su propiedad.
- Asegurese de que la superficie de apoyo soporta con seguridad la carga combinada del equipo con todos los herrajes y componentes.
- Nunca exceda la capacidad máxima del soporte
- Si monta el soporte en una pared de madera, asegurese de que los tornillos de montaje estén anclados en el centro de los montantes.
- Para paredes de ladrillo hueco se recomienda el uso de tarugos especiales
- Este producto esta diseñado para lugares de interior. El uso de este producto en exteriores podría causar fallas del producto y lesiones personales.
- **IMPORTANTE:** Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.
- **MANTENIMIENTO:** Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses)



A (x1)



B (x1)



C (x1)



M5x10 (x6)
M-A



M5x8 (x4)
M-B



M4x8 (x4)
M-C



M3x8 (x4)
M-D



D3 (x4)
M-E



D4 (x4)
M-F



D5 (x10)
M-G




D5 (x2)
M-H



4mm (x1)
M-I



5mm (x1)
M-J



(x2)
M-K



W-A (x4)




W-B (x4)









W-C (x4)





1





2a




2b



3



4



5

